



CAMPAGNE 2017

PRECONISATIONS TECHNIQUES

Itinéraire Cultural Gestion de l'eau

Bon à savoir : A garder dans votre dossier « IGP Riz de Camargue »

Centre Français du RIZ

Mas du Sonnailler n°80 - VC108 Route de Gimeaux - 13200 Arles

Tél. 04 90 49 57 47 contact@centrefrancaisduriz.fr www.centrefrancaisduriz.fr

Ces préconisations,
à conserver dans votre dossier
« IGP Riz de Camargue »
sont mises en place dans le cadre du
Cahier des Charges de la Dénomination
« Riz de Camargue »
Homologué par arrêté du 18 décembre 2013,
publié au JORF du 7 janvier 2014
Bulletin Officiel du Ministère de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt n°2 du 09/01/14



Préconisations en matière d'itinéraire cultural Campagne 2017

OPERATIONS CULTURALES PRECONISATIONS	DATE	STADE DU RIZ
♦ Préparation du lit de semences	Mars – Mai	Non semé
♦ Lutte contre les riz adventices (faux-semis)/désherbage de pré-semis A adapter à chaque situation	Mars – Avril	Non semé
♦ Semis (cf. liste des variétés IGP Riz de Camargue 2017) Dose à adapter en fonction du mode de semis et de l'aptitude variétale à la levée.		Semis
<i>Soit dans l'eau à la volée (150 à 230 kg/ha)</i> Semis dans les 3 jours suivant la mise en eau (sauf en situation de faux semis).	Avril – Mai	
<i>Soit à sec en surface à la volée ou en ligne (150 à 230 kg/ha)</i> Mise en eau au plus tard 3 jours après le semis.	Avril – Mai	
<i>Soit à sec enfoui en lignes (80 à 120 kg/ha)</i> Mise en eau pour faire lever ou, au plus tard, à 2-3 feuilles du riz.	Avril – Mai	
♦ Fertilisation		
<i>Phosphore (P)</i> Dose conseillée : 40 à 80 unités en fond ou en végétation.	Mars - Juin	
<i>Potasse (K)</i> Dose conseillée : 60 à 100 unités en fond ou en végétation.	Mars - Juin	
<i>Azote (N)</i> Dose conseillée : 160 unités au maximum en fractionné.	Mars - Juillet	Jusqu'à montaison
♦ Désherbage de post-levée A adapter à chaque situation		
1 à 2 interventions	Mi-avril à mi juin	Semis – Début tallage
Rattrapage éventuel	Jusqu'à fin juin	Jusqu'à plein tallage
♦ Lutte contre la pyrale du riz A adapter à chaque situation (zones, sensibilité variétale, ...) En fonction des avertissements envoyés en cours de campagne	Mi-juillet à mi-août	Fin montaison – épiaison
♦ Récolte Au stade technologique optimum.	Début septembre à fin octobre	Maturité

NB : L'agriculteur reste maître chez lui. Face aux aléas de culture, il peut être amené à adapter ces préconisations ; il devra toutefois être en mesure de justifier les variations auprès de l'ODG (Organisme de Défense et de Gestion) « Syndicat des Riziculteurs »).



Préconisations sur la gestion de l'eau Campagne 2017

STADES PHENOLOGIQUES DU RIZ	PRECONISATIONS
Du semis au stade 3 feuilles du riz <ul style="list-style-type: none">• <u>Semis en surface</u> • <u>Semis enfoui</u>	Maintien d'une lame d'eau de 5 à 7 cm de hauteur Réalisation d'un assec de 2 à 5 jours, 15 à 20 jours après semis (pour favoriser l'enracinement et réduire la pression des champignons pathogènes) Cette opération pourra être répétée en fonction de l'état de la culture, des conditions climatiques, ou des traitements herbicides. Irrigation ponctuelle pour faire lever si nécessaire Mise en eau au plus tard à 2-3 feuilles de la culture
Du stade 4 feuilles au stade fin tallage	Maintien d'une lame d'eau de 7 cm maximum pour ne pas pénaliser la phase de tallage (sauf vidanges imposées par les traitements herbicides).
Du stade fin tallage au stade fin montaison	Augmenter la lame d'eau au fur et à mesure de la croissance de la plante, jusqu'à un niveau maximum de 20 cm.
Du stade de fin montaison au stade formation des grains	Maintien de la lame d'eau.
A partir de la maturation (stade grain pâteux)	Vidange de la rizière (mise à sec).

NB : L'agriculteur reste maître chez lui. Face aux aléas de culture, il peut être amené à adapter ces préconisations ; il devra toutefois être en mesure de justifier les variations auprès de l'ODG (Organisme de Défense et de Gestion) « Syndicat des Riziculteurs »).

Bon à savoir : A garder dans votre dossier « IGP Riz de Camargue »